

中华人民共和国江阴海事局

航行通告

苏航通〔2026〕0870号

江阴兴澄特钢码头维修工程航行通告

各有关单位、船舶：

江阴兴澄特钢码头维修工程将于2026年7月1日开始施工，现将有关事项通知如下：

一、作业时间

2026年7月1日至2026年9月28日，仅限白天作业。

二、作业单位

江阴市水利机械施工工程有限公司。

三、作业船舶

水测交5、长虹38号、长虹58。

四、作业水域

1、兴澄大河港码头前沿水域，施工作业区位于以下四点连线水域范围：

A1: 31° 57' 21.59" N, 120° 19' 56.45" E;

B1: 31° 57' 9.87" N, 120° 20' 0.93" E;

C1: 31° 57' 10.15" N, 120° 20' 2.03" E;

D1: 31° 57' 21.86" N, 120° 19' 57.55" E。

2、兴澄电厂码头前沿水域，施工作业区位于以下四点连线水域范围：

A2: 31° 57' 7.27" N, 120° 19' 17.74" E;

B2: 31° 57' 0.03" N, 120° 19' 17.41" E;

C2: 31° 57' N, 120° 19' 18.55" E;

D2: 31° 57' 7.27" N, 120° 19' 18.88" E。

3、兴澄矿渣微粉码头前沿水域，施工作业区位于以下四点连线水域范围：

A3: 31° 57' 4.69" N, 120° 19' 3.76" E;

B3: 31° 57' 1.36" N, 120° 19' 2.07" E;

C3: 31° 57' 1.73" N, 120° 19' 1.00" E;

D3: 31° 57' 5.03" N, 120° 19' 2.69" E。

五、注意事项

（一）施工船舶在作业期间应按规定显示相关信号及警示标识，加强值班，保持甚高频守听，定时发布航行安全信息；

（二）施工船舶应保持船舶适航、船员适任，严禁向水体排放任何垃圾、生活污水、油污水等船舶污染物；

（三）靠离码头的船舶应密切关注施工作业动态，保持足够的安全距离，必要时，施工船舶应提前让清，确保船舶进出港安全；

（四）施工作业期间，严禁无关船舶进入施工作业区，航经附近水域的船舶应加强瞭望，谨慎驾驶，可通过 VHF06 频道与作业船舶联系，确认实时作业动态，保持安全距离通过；

(五) 作业仅限白天进行，夜间施工船舶应选择安全水域停泊，风力达到 6 级及以上、能见度低于 1500 米暂停施工；

(六) 作业结束后，不再另行通告。

特此通告。

